

## Armatury pro beztlakový zásobník teplé vody



### ■ Popis

V následujícím textu najdete beztlakovou pákovou baterii, beztlakové temperační baterie a beztlakové nástěnné baterie pro naše zásobníky teplé vody.

### ■ Přednosti

- AHEu 50 WT: - Beztlaková páková baterie pro umývadlo. S flexibilními připojovacími hadičkami a s výtokovou soupravou s tažným knoflíkem
- AHEu 50 S: Beztlaková páková baterie pro dřez s flexibilními připojovacími hadičkami a otočným výtokem
- AHu 50: Beztlaková temperační baterie pro jednodřevovou montáž s otočným výtokem, levý knoflík slouží k nastavení teploty, pravý otevírá vodní ventil
- AHu 50: Pro umývadlo a dřez
- AHu 50: Průměr měděné trubky 8 mm
- AHo 50: Beztlaková nástěnná baterie pro montáž nad umývadlo nebo nad dřez, kompletní s otočným výtokem
- Montáž přímo pod spotřebič. Připojka studené vody zezadu armaturou

## Přehled



typ	AHu 50	AHo 50
objednáací číslo	183918	228897
vhodné pro	beztlakový systém	beztlakový systém
provedení	dvoukohoutkové	dvoukohoutkové
použití	umývadlo/dřez	umývadlo/dřez
vyložení	130 mm	225 mm
výtoková výška	165 mm	125 mm
povrch	pochromovaný	pochromovaný
připojení	měděná trubka	měděná trubka
způsob montáže	jednoděrová montáž	nástěnná montáž

## Přehled



typ	AHEu 50 WT	AHEu 50 S
objednací číslo	228903	228904
vhodné pro	beztlakový systém	beztlakový systém
provedení	páková baterie	páková baterie
použití	umývadlo	umývadlo
vyložení	110 mm	200 mm
výtoková výška	49 mm	130 mm
povrch	chrom	chrom
připojení	měděná trubka	měděná trubka
způsob montáže	jednoděrová montáž	jednoděrová montáž